

# Abnahmebogen

der Spielstätten im BDV



**Verein:** \_\_\_\_\_

	<u>Ansprechpartner</u>	<u>Spielort</u>
<b>Name</b>	_____	_____
<b>Straße, Hausnr.</b>	_____	_____
<b>PLZ, Ort</b>	_____	_____
<b>Telefon</b>	_____	_____

## Räumlichkeiten

	in Ordnung	ausreichend	mangelhaft
1. Abstand (237 cm) nach DDV-Ordnung (Board)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Höhe (173 cm) nach DDV-Ordnung (Board)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Breite und Höhe der Oche nach DDV-Ordnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Seitlicher Abstand vom Board zur Wand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Abstand zum nächsten Board (falls nebeneinander)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Beleuchtung der Boards nach DDV-Ordnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Abstand hinter der Oche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Schreibtafeln gut sichtbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Platz für Zuschauer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Practiceboard(s), soweit vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sollte bei den Punkten 1 bis 8 ein mangelhaft erscheinen, wird dieser Spielort für Spiele der BDV-Ligen nicht zugelassen.

Dieser Abnahmebericht wird für alle Spielstätten der Vereine in den BDV-Ligen erstellt. Je eine Kopie geht an den Ligaleiter und an die Vereine, das Original ist beim Sportwart (BDV) zu hinterlegen. Für neue Spielstätten und Umbauten ist eine erneute Abnahme erforderlich. Die Abnahmen führt der Sportausschuss oder seine Bevollmächtigten durch.

**Bemerkungen:**

**Abnahme durch:**

_____	_____	_____
Ort, Datum	Name, Vorname	Unterschrift